

KAAMOS řešení bez kompromisů

Výborné vlastnosti vysoce slintutých neglazovaných dlaždic s přírodním kolísáním designu v ploše předurčují sérii KAAMOS k širokému uplatnění jak v interiéru, tak exteriéru privátního i veřejného sektoru. Matný hladký povrch s elegantním kontrastem lesku zaručuje bezproblémovou čistitelnost při garanci protiskluznosti pro veřejné plochy. Skladba rozměrů od mozaikových 5 x 5 cm přes tradiční formáty 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 45 x 45, 30 x 60 cm až po velkoformátové 60 x 60 a 80 x 80 cm nabízí řešení pro každý prostor. Pro náročnější industriální provozy nebo prodejní plochy jsou určeny dlaždice KAAMOS INDUSTRIAL ve formátu 30 x 60 x 1,5 a nově 60 x 60 x 1,5 cm. Dokonalé propojení interiéru a exteriéru zajistí dlaždice KAAMOS OUTDOOR 60 x 60 cm v zesílené tloušťce střepe 2 cm.

KAAMOS a solution without compromises

Excellent characteristics of sintered unglazed tiles with a natural variation of the design within the surface predetermine the KAAMOS series to a wide range of use both in interior, and in exterior of private and public sector. The matt, smooth surface with elegant contrast of the gloss guarantees problem-free cleaning together with a guaranteed slip-resistance for public areas. The structure of the sizes from mosaic 5 x 5 cm through the traditional formats 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 45 x 45, 30 x 60 cm up to the large formats 60 x 60 and 80 x 80 cm offers a solution for every space. For more demanding industrial plants or selling areas, there are the KAAMOS INDUSTRIAL tiles in the format of 30 x 60 x 1,5 and a new format 60 x 60 x 1,5 cm. The KAAMOS OUTDOOR 60 x 60 tile with the thickness of 2 cm provides a perfect connection of interiors and exteriors.

KAAMOS rozwiązanie bez kompromisów

Wyborne właściwości mocno spieczonych nieszkliwionych płytek z naturalną zmiennością designu na powierzchni predestynują serię KAAMOS do szerokiego stosowania zarówno we wnętrzach, jak też na zewnątrz w sektorze prywatnym i publicznym. Matowa gładka powierzchnia z eleganckim kontrastem połysku gwarantuje bezproblemowe czyszczenie z zachowaniem gwarancji przeciwpoślizgowości powierzchni publicznych. Asortyment wymiarów od mozaikowych 5 x 5 cm poprzez tradycyjne formáty 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 45 x 45, 30 x 60 cm, aż po wielkoformatowe 60 x 60 i 80 x 80 cm oferuje rozwiązanie dla każdego pomieszczenia. Do bardziej wymagających zakładów przemysłowych lub powierzchni handlowych są przeznaczone płytki podłogowe KAAMOS INDUSTRIAL w formacie 30 x 60 x 1,5 i nowy format 60 x 60 x 1,5 cm. Doskonałe połączenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych zapewniają płytki podłogowe KAAMOS OUTDOOR 60 x 60 cm o większej grubości czerepu 2 cm.

KAAMOS решение без компромиссов

Отличные технические свойства высокоспекаемой неглазурованной напольной плитки, наряду с естественной изменчивостью дизайна по площади, определяют широкое применение серии KAAMOS для отделки помещений и для наружной отделки, в частном и общественном секторе. Матовая гладкая поверхность с элегантным контрастом глянца гарантирует несложный уход, при сохранении гарантированных противоскользящих свойств, необходимых в случае применения данной плитки для отделки общественных зданий. Ассортимент размеров, начиная от мозаичных форматов 5 x 5 см, через традиционные форматы 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 45 x 45, 30 x 60 см вплоть до крупноформатной плитки размером 60 x 60 и 80 x 80 см позволяет найти подходящее решение для любого помещения. Для применения в сложных промышленных условиях и для оформления торговых площадей пред назначена плитка KAAMOS INDUSTRIAL размером 30 x 60 x 1,5 и новый формат 60 x 60 x 1,5 см. Совершенное сочетание наружного и внутреннего оформления обеспечивается применением напольной плитки KAAMOS OUTDOOR 60 x 60 см с повышенной толщиной черепка 2 см.



výrobek product							
EN 14411:2016, annex G Bla UGL STO č. 030 - 049916	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile
	80×80 R	40×80 R	60×60 R	30×60 R	45×45 R	30×30	10×10 R
	798×798×10 R	398×798×10 R	598×598×10 R	298×598×10 R	445×445×10 445×445×8** R	298×298×8	98×98×10 R
povrch surface	mat matt	mat matt	mat matt	mat matt	mat matt	mat matt	mat matt
protiskluznost slip resistance	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/B
koefficient tření - za sucha sliding friction coefficient	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
barva color							
černá black	DAK81588 ○ 89 m ²	DAK84588 ○ 89 m ²	DAK63588 ○ 82 m ²	DAKSE588 ○ 78 m ²	DAK44588 DAK4H588** ○ 74 m ²	DAA34588 ○ 72 m ²	DAK12588 ○ 94 m ²
šedá grey	DAK81587 ○ 89 m ²	DAK84587 ○ 89 m ²	DAK63587 ○ 82 m ²	DAKSE587 ○ 78 m ²	DAK44587 DAK4H587** ○ 74 m ²	DAA34587 ○ 72 m ²	DAK12587 ○ 94 m ²
slonová kost ivory	DAK81585 ○ 89 m ²	DAK84585 ○ 89 m ²	DAK63585 ○ 82 m ²	DAKSE585 ○ 78 m ²	DAK44585 DAK4H585** ○ 74 m ²	DAA34585 ○ 72 m ²	DAK12585 ○ 94 m ²
běžová beige	DAK81586 ○ 89 m ²	DAK84586 ○ 89 m ²	DAK63586 ○ 82 m ²	DAKSE586 ○ 78 m ²	DAK44586 DAK4H586** ○ 74 m ²	DAA34586 ○ 72 m ²	DAK12586 ○ 94 m ²
běžovošedá beige grey	DAK81589 ○ 89 m ²	DAK84589 ○ 89 m ²	DAK63589 ○ 82 m ²	DAKSE589 ○ 78 m ²	DAK44589 DAK4H589** ○ 74 m ²	DAA34589 ○ 72 m ²	DAK12589 ○ 94 m ²
logistická data logistic information							
	2	4	3	6	6	13	10
	1,6	3,1	2,8	5,6	5	11	11
	1,28	1,28	1,08	1,08	1,21	1,18	0,91
	42	42	32	40	26 34**	48	56
	53,76	53,76	34,56	43,2	31,46 41,14**	56,64	50,96
	28,0	28,0	23,7	23,7	25,0 21,1**	20,5	19,9
	21,9	21,9	21,9	21,9	20,7 17,4**	17,4	21,9
	1 202	1 202	782	971	677 741**	1 011	1 142

* Výroba na objednávku. | Production by order. | Производство под заказ.















** K dispozici od 03/2021. | Available from 03/2021. | Доступна с 03/2021.

mozaika set 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	schodovka step tile	schodovka step tile	schodová tvarovka special step tile	sokl skirting plinth	sokl skirting plinth	sokl skirting plinth
5×5 R	40×80 R	30×60 R	40×80 R	80×9,5 R	60×9,5 R	45×8,5 R
48×48×10 R	398×798×10 R	298×598×10 R	398×798×10 R	798×95×10 R	598×95×10 R	445×85×10 445×85×8** R
mat matt	mat matt	mat matt	mat matt	mat matt	mat matt	mat matt
R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			
μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6			
DDM06588 ○ 72 set	DCP84588 ○ 78 ks	DCPSE588 ○ 72 ks	DCF84588* ○ 108 ks	DSA89588 ○ 72 ks	DSAS4588 ○ 58 ks	DSAPM588 DSAPS588** ○ 56 ks
DDM06587 ○ 72 set	DCP84587 ○ 78 ks	DCPSE587 ○ 72 ks	DCF84587* ○ 108 ks	DSA89587 ○ 72 ks	DSAS4587 ○ 58 ks	DSAPM587 DSAPS587** ○ 56 ks
DDM06585 ○ 72 set	DCP84585 ○ 78 ks	DCPSE585 ○ 72 ks	DCF84585* ○ 108 ks	DSA89585 ○ 72 ks	DSAS4585 ○ 58 ks	DSAPM585 DSAPS585** ○ 56 ks
DDM06586 ○ 72 set	DCP84586 ○ 78 ks	DCPSE586 ○ 72 ks	DCF84586* ○ 108 ks	DSA89586 ○ 72 ks	DSAS4586 ○ 58 ks	DSAPM586 DSAPS586** ○ 56 ks
DDM06589 ○ 72 set	DCP84589 ○ 78 ks	DCPSE589 ○ 72 ks	DCF84589* ○ 108 ks	DSA89589 ○ 72 ks	DSAS4589 ○ 58 ks	DSAPM589 DSAPS589** ○ 56 ks
3	2	6	2	10	13	20 25**
11	3,1	5,6	-	13,2	17,5	26,1
0,27	0,64	1,08	-	0,76	0,74	0,77 0,96**
-	-	40	-	-	-	-
-	-	43,20	-	-	-	-
5,9	14,1	23,7	16,5	16,7	16,2	15,9 16,7**
21,9	21,9	21,9	-	21,9	21,9	20,7 17,4**
-	-	971	-	-	-	-




industrial

outdoor

výrobek product				
EN 14411:2016, annex G Bla UGL STO č. 030 - 049916	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	schodovka step tile
	60×60 R	30×60 R	60×60 R	60×60 R
	598×598×15 R	298×598×15 R	598×598×20 R	598×598×20 R
povrch surface	mat matt	mat matt	relief SR	relief SR
protiskluznost slip resistance	R10/A	R10/A	R11/B	R11/B
koeficient tření - za sucha sliding friction coefficient	$\mu > 0,6$	$\mu > 0,6$	$\mu > 0,7$	$\mu > 0,7$
barva color				
černá black	DAK65588 ○ 88 m ² News	DAKSG588 ○ 88 m ²	DAR66588 ○ 96 m ²	DCH66588* ○ 92 ks
šedá grey	DAK65587 ○ 88 m ² News	DAKSG587 ○ 88 m ²	DAR66587 ○ 96 m ²	DCH66587* ○ 92 ks
slonová kost ivory	DAK65585 ○ 88 m ² News	DAKSG585 ○ 88 m ²	DAR66585 ○ 96 m ²	DCH66585* ○ 92 ks
běžová beige	DAK65586 ○ 88 m ² News	DAKSG586 ○ 88 m ²	DAR66586 ○ 96 m ²	DCH66586* ○ 92 ks
běžovošedá beige grey	DAK65589 ○ 88 m ² News	DAKSG589 ○ 88 m ²	DAR66589 ○ 96 m ²	DCH66589* ○ 92 ks
logistická data logistic information				
	2	5	2	2
	2,8	5,6	2,8	-
	0,72	0,90	0,72	-
	32	36	30	-
	23,04	32,4	21,6	-
	23,2	29,0	32,0	32,0
	32,3	32,3	44,4	-
	758	1 072	985	-

* Výroba na objednávku. | Production by order. | Производство под заказ.



barvy | colors



Dxxxx588
černá | black



Dxxxx587
šedá | grey



Dxxxx585
slonová kost | ivory



Dxxxx586
béžová | beige



Dxxxx589
béžovošedá | beige-grey

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V3. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. | Вся продукция данной серии имеет большие отклонения по оттенкам V3.

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер.

Doporučení a více informací o pokládce naleznete na str. 468. | More information and recommendations about the laying of tiles can be found at page 468. | Рекомендации и дополнительная информация по укладке на стр. 468.



povrchy | surfaces



mat | matt

R10/A - R10/B*
 $\mu \geq 0,6$



SR (outdoor)

R11/B
 $\mu \geq 0,7$


* viz přehledová tabulka | see overview table

SR.. - Reliéfni povrch. | Relief surface. | Рельефная поверхность.




doplňky | special pieces


schodovka | step tile | **DCP84...** | 398×798×10 mm




schodovka | step tile | **DCPSE...** | 298×598×10 mm




schodová tvarovka | special step tile | **DCF84...** | 398×798×10 mm




schodovka | step tile | **DCH66...** | 598×598×20 mm




sokl | skirting plinth | **DSA89...** | 798×95×10 mm



sokl | skirting plinth | **DSAS4...** | 598×95×10 mm



sokl | skirting plinth | **DSAPM...** | 445×85×10 mm



sokl | skirting plinth | **DSAPS...** | 445×85×8 mm

